

PISTOLE DI GONFIAGGIO

INFLATING GUNS

PISTOLETS DE GONFLAGE



3030016



3030016S



3030016P



3030016R



3030016AG



3030018



3030018EM

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression	Scala Scale Échelle
3030016	Pistola di gonfiaggio Eurodainu Wonder Wonder Eurodainu inflating gun Pistolet de gonflage Eurodainu Wonder	0,7-11 bar	bar
3030016PSI	Pistola di gonfiaggio Eurodainu Wonder Wonder Eurodainu inflating gun Pistolet de gonflage Eurodainu Wonder	0,7-11 bar	bar/psi
3030016SPSI	Pistola di gonfiaggio Superdainu Wonder. Maniglia anticorrosione. Corona antishock Wonder Superdainu inflating gun. Anti-corrosion handle. Anti-Shock crown Pistolet de gonflage Superdainu Wonder. Poignée anticorrosion. Couronne anti-choc	0,7-10 bar	bar/psi
3030016AG	Pistola di gonfiaggio digitale WONDER 2010 Digital inflating gun WONDER 2010 Pistolet de gonflage digital WONDER 2010	0,5-12 bar	bar
3030016P	Pistola di gonfiaggio Wonder 2014 Wonder 2014 inflating gun Pistolet de gonflage Wonder 2014	0,7-6,0 bar	bar
3030016R	Pistola di gonfiaggio Wonder RACE CAR BAR/PSI Wonder RACE CAR inflating gun BAR/PSI Pistolet de gonflage Wonder RACE CAR	0,5-3,5 bar	bar/psi
3030018	Tubo di ricambio per pistola Eurodainu Wonder (codice 3030016) e Superdainu (303016S), completo di raccordo (150cm) Spare hose for Eurodainu inflating gun (code 3030016) and Superdainu (303016S), c/w coupling (150cm) Tuyau de rechange pour pistolet de gonflage Eurodainu (code 3030016) et Superdainu (303016S) avec raccord (150cm)	-	-
3030018B	Tubo di ricambio per Wonder RACE CAR completo di raccordo (60cm) Spare hose for Wonder RACE CAR, c/w coupling (60cm) Tuyau de rechange pour pistolet de gonflage Wonder RACE CAR, avec racord (60cm)	-	-
3030018EM	Tubo di ricambio Eurodainu Wonder, completo di raccordo per E.M. - 300 cm (rif 1966) Spare hose for Wonder Eurodainu, c/w coupling, for E.M. - 300 cm (rif 1966) Tuyau de rechange Eurodainu Wonder, complet de raccord pour G.C. - 300 cm (réf. 1966)	-	-

PISTOLE DI GONFIAGGIO

INFLATING GUNS

PISTOLETS DE GONFLAGE



3030017E



3030017F1



3030017FT



3030017F



3030017F2-3030017F2PSI



3030017GH

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression	Scala Scale Echelle
3030017E	Pistola di gonfiaggio Airforce PCL <i>Airforce PCL inflating gun / Pistolet de gonflage Airforce PCL</i>	0-12 bar	bar/psi
3030017F	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 1 PCL <i>Accura 1 PCL digital inflating gun / Pistolet de gonflage digital Accura 1 PCL</i>	0-12 bar	bar
3030017FPSI	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 1 PCL <i>Accura 1 PCL digital inflating gun / Pistolet de gonflage digital Accura 1 PCL</i>	0-174 psi	psi
3030017F1	Pistola di gonfiaggio Digitale PCL BAR/PSI/KPA <i>PCL digital pressure gauge BAR/PSI/KPA / Pistolet de gonflage digital PCL BAR/PSI/KPA</i>	0,34-12 bar	bar/psi/kpa
3030017GH	Pistola di gonfiaggio digitale Accura MK4 PCL / <i>PCL digital pressure gauge Accura MK4 / Pistolet de gonlage digital Accura MK4 PCL</i>	0 -13,8 bar	bar/psi
3030017F2	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 5 PCL, specifico per avio <i>Accura 5 PCL digital inflating gun avio application / Pistolet de gonflage digitale Accura 5 PCL application avion</i>	0,2-22,0 bar	bar
3030017F2PSI	Pistola di gonfiaggio digitale Accura 5 PCL, specifico per avio <i>Accura 5 PCL digital inflating gun avio application / Pistolet de gonflage digitale Accura 5 PCL application avion</i>	3-319 psi	psi
3030017FT	NBO di ricambio per Airorce, Accura 1, Accura 5, 1,8 Mt <i>Spare NBO for Airorce, Accura 1, Accura 5, 1,8 mt / NBO de rechange pour Airorce, Accura 1, Accura 5, 1,8 mt</i>	-	-

PISTOLE DI GONFIAGGIO
INFLATING GUNS
PISTOLETS DE GONFLAGE



3030017J



3030017K



3030017A



3030017L

Code Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression	Scala Scale Echelle
3030017A	Pistola di gonfiaggio professionale Professional inflating gun / Pistolet de gonflage professionnel	0-10 bar	bar
3030017J	Pistola di gonfiaggio digitale professionale, Ø 80mm, impugnatura gomma Professional digital inflating gun, Ø80mm, rubber handle Pistolet de gonflage digital professionnel, Ø80mm, poignée en caoutchouc	0-12 bar	bar/psi
3030017K	Pistola di gonfiaggio digitale professionale, Ø 63mm Professional digital inflating gun, Ø63mm / Pistolet de gonflage digital professionnel, Ø63mm	0-12 bar	bar/psi
3030017L	Pistola di gonfiaggio analogica professionale diam 63 Professional analogic inflating gun diam. 63 mm / Pistolet de gonflage analogique diam. 63mm	0-10 bar	bar

CONTRAPÈS DE INFLANTORIA
 BALANÇONS PRESSIÓ
 VALVULES PROPIUNIQUE
 VALVES AND EXTENSION
 CONTEGGIATO
 INFLATING
 MONTAGES ET ACCESSOIRES
 THE MOUNTING AND ACCESSORIES
 OIL COMPRESSOR
 COMPRESSED AIR
 PRODUZIONE NEUMATICA
 TIRE REPAIRING
 SOULEVEMENTS E ACCESSORI
 LIFTING AND ACCESSORIES
 OUILE MANUTENZIONE
 TYRE CARE AND MAINTENANCE
 ATTREZZATURE E ACCESSORI
 OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES
 TPMS
 TPMS

MISURATORI DI PRESSIONE

PRESSURE MEASURERS

MESUREURS DE PRESSION



3030019



3030019A



3030019H



3030019F



3030021A



3030019B

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression
3030019	Manometro DAIRA con tubo di gomma flessibile da 50 cm - Michelin <i>DAIRA manometer c/w flexible rubber hose of 50 cm - Michelin</i> <i>Manomètre DAIRA avec tuyau en caoutchouc flexible de 50 cm - Michelin</i>	0,7 - 12,0 bar
3030019A	Manometro professionale con tubo di gomma flessibile da 30 cm <i>Professional manometer with flexible rubber hose of 30 cm.</i> <i>Manomètre professionnel avec tuyau flexible en caoutchouc de 30 cm</i>	0 - 12,0 bar
3030019B	Misuratore di pressione Tyre Check PCL <i>Tyre Check PCL pressure gauge</i> <i>Mesureur de pression Tyre Check PCL</i>	0 - 12,0 bar
3030019F	Manometro professionale digitale con funzioni scarico <i>Professional digital gauge with release function</i> <i>Manomètre digital professionnel avec fonction de purge</i>	0 - 12,0 bar
3030019H	Manometro analogico Wonder ALISEO <i>ALISEO analogic gauge</i> <i>Manomètre analogique ALISEO</i>	0,1 - 2,5 bar
3030021A	Manometro analogico Quicker <i>Quicker analogic gauge</i> <i>Manomètre analogique Quicker</i>	0,7 - 4,3 bar



3030022C



3030022E



3030022A



3030022D



3030022K

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression
3030022A	Manometro digitale PCL completo di dispositivo per misurazione profondità battistrada (0-16 mm) e luce PCL digital gauge complete with tread depth gauge device (0-16 mm) and light Manomètre digital PCL complet de dispositif pour la mesure de la profondeur de la chape (0-16 mm) et lumière	0,15 - 7,0 bar
3030022C	Manometro digitale (tripla scala bar, psi, kpa) Digital gauge (triple scale bar, psi, kpa) Manomètre digital (échelle triple bar, psi, kpa)	0 - 10,0 bar
3030022D	Misuratore di pressione tascabile cromato in blister con 5 cappelletti Pocket air gauge chromed blistered with 5 caps Manomètre tascable chromée blister avec 5 bouchons	10 - 50psi kpa/psi
3030022E	Misuratore digitale battistrada (0-15mm) & pressione pneumatico (tripla scala bar, psi, kpa) - Schrader 66185-67 Digital tread depth (0-15mm) & tire pressure gauge (triple scale bar, psi, kpa) - Schrader 66185-67 Jauge d'usure (0-15mm) & contrôleur de pression électronique (échelle triple bar, psi, kpa) - Schrader 66185-67	0,35 - 6,8 bar
3030022K	Misuratore di pressione Schrader digitale (Schrader digital 60226-67) Schrader digital tire pressure gauge (Schrader digital 60226-67) Manomètre numérique Schrader (Schrader digital 60226-67)	0,35 - 10 bar

CONTRAPPESO DI BILANCIA
 BALANCING WEIGHTS
 VALIGIE E PRODURRE
 VALISE AND CASES
 CONTEGGIO
 COUNTING
 CONTROLE E MONITORING DI VELOCITÀ
 SPEED MONITORING AND CONTROL
 OILI, COMPRESSE
 COMPRESSED AIR
 PNEUMATICI
 TIRE REPAIRING
 SOLLEVAMENTO E ACCESSORI
 LIFTING AND ACCESSORIES
 OILI E MANUTENZIONE
 TIRE CARE AND MAINTENANCE
 ATTREZZI E ACCESSORI
 OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES
 TIRI
 TIRMS



3040195



3040187



3030017FR



3040196



3040200

Accessori per valvole e prolunghe
Accessories for valves and extensions
Accessoires pour valves et rallonges

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.
3040187	Attrezzo smontaggio cappelletti Tool to demount caps Outil pour démonter les bouchons	9055
3040194	Guarnizione raccordi per valvole standard Connectors seal for standard valves Joint raccords pour valves standard	0291
3040194B	Guarnizione raccordi per valvole grande sezione Connectors seal for large section valves Joint raccords pour valves avec section grande	0295
3040195	Raccordo di gonfiaggio - Doife (passaggio aria diretto) Inflating connector - Doife (open end) Connecteur de gonflage - Doife (passage air direct)	8182
3040195W	Raccordo di gonfiaggio Wonder - Doife (passaggio aria diretto) Inflating connector Wonder - Doife (open end) Connecteur de gonflage Wonder - Doife (passage air direct)	Fiala 8 (0292)
3040195W-6	Raccordo di gonfiaggio Wonder attacco tubo 6mm Wonder inflation connector, hose connector 6mm Raccord de gonflage Wonder, raccord tuyau 6mm	0290
3040195W-7	Raccordo di gonfiaggio Wonder attacco tubo 7mm Wonder Inflating connector hose 7mm Connecteur de gonflage Wonder tuyeau 7mm	FIALA 7 (0288)
3040195Y	Raccordo di gonfiaggio closed end Inflating connector closed end Connecteur de gonflage closed end	
3040195Z	Raccordo PCL 8mm Open End PCL connector 8mm Open End Raccord PCL 8mm Open End	CH2K01
3040196	Raccordo di gonfiaggio - Genio Civile (passaggio aria diretto) Inflating connector - E.M. (open end) Connecteur de gonflage - Génie Civil (passage air direct)	8183
3040196W	Raccordo di gonfiaggio Wonder - Genio Civile (passaggio aria diretto) Inflating connector Wonder - E.M. (open end) Connecteur de gonflage Wonder - Génie Civil (passage air direct)	DOYCY (0294)
3040197W	Raccordo da sezione standard a grande Connector from standard to large section Raccord de section standard à grande	0296
3040200	Svuotacamere in acciaio Steel deflator for tubes Dispositif de dégonflage en acier pour chambres	1589
3030017FR	Raccordo speciale per rimozione interno valvola durante il gonfiaggio Special tool for removal of tyre valve core during inflation Raccord special pour enlèvement valve mécanismes pendant gonflage	-



3040194



3040194B



3040195Y



3040195Z



3040197W



3040207B



3040209



3040208



3040209A



3040209E



3040209D

Attrezzi montaggio e gonfiaggio
Mounting and inflating tools
Outils de montage et gonflage

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.
3040207B	Attrezzo montaggio/smontaggio valvole in gomma Tool to mount/demount rubber valves Outil pour monter/démonter les valves en caoutchouc	–
3040208	Attrezzo di gonfiaggio senza manico Inflating tool without handle Outil de gonflage sans poignée	1590
3040209	Attrezzo di gonfiaggio con manico lungo con raccordo Inflating tool with long handle with connector Outil de gonflage avec poignée longue avec raccord	1591
3040209A	Attrezzo di gonfiaggio Alligator con manico lungo con raccordo Inflating tool Alligator with long handle with connector Outil de gonflage Alligator avec poignée longue avec raccord	–
3040209D	Pipa a testina girevole per valvole standard Pipe with swivel single foot chuck for standard bore valves Pipe de prise de pression pour valves standard	Ferla Pompa
3040209E	Pipa a testina girevole per valvole standard e grande sezione Pipe with swivel dual foot chuck for standard bore and for large bore valves Pipe de prise de pression pour valves standard et G.C.	Ferla Fouke
3040210	Chiave di serraggio per valvole in metallo Tightening wrench for metal valves Clef de serrage pour valves en métal	–



3040210




DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO AUTOMATICI ARIA E AZOTO
AUTOMATIC AIR AND NITROGEN INFLATION DEVICES
DISPOSITIFS DE GONFLAGE AUTOMATIQUES AIR ET AZOTE



3030024A



3030023C



3030023



3030024



Colonnine di gonfiaggio automatico
Automatic tyre pressure inflators
Dispositifs automatiques pour le gonflage

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Pressione Pressure Pression
3030023	Dispositivo automatico per gonfiaggio dei pneumatici <i>Automatic device to inflate tyres</i> <i>Dispositif automatique pour le gonflage des pneus</i>	10 bar
3030023C	Dispositivo automatico per gonfiaggio di 4 pneumatici <i>Automatic device to inflate 4 tyres</i> <i>Dispositif automatique de gonflage pour 4 pneus</i>	10 bar
3030024	Accura QUBE <i>Accura QUBE</i> <i>Accura QUBE</i>	10 bar
3030024A	Accura Qube9 - versione 4 pulsanti <i>Accura Qube9 - 4 pushbuttons version</i> <i>Accura Qube9 - version à 4 boutons</i>	10 bar
3030024H	Colonnina di gonfiaggio automatica a terra, tubo 9,5 metri <i>Pedestal unit for automatic inflation, 9,5 mt hose</i> <i>Dispositif automatique, tuyau 9,5 mt</i>	0 - 7 bar



3030024H



3030024DA



3030024DB



3030024UA



3030024UB



3030024UC



3030024DC



3030024UK



3030024UL

Gonfiatori portatili
Portable inflators
Gonfleurs portables


Codice Code Code	Descrizione Description Description	Capacità Capacity Capacité
3030024DA	Gonfiagomme manuale con manometro digitale Manual tyre inflator with digital manometer Gonfleur manuel de pneus avec manomètre digital	10 lt
3030024DB	Gonfiagomme manuale con manometro digitale Manual tyre inflator with digital manometer Gonfleur manuel de pneus avec manomètre digital	15 lt
3030024DC	Gonfiagomme automatico con manometro digitale Automatic tyre inflator with digital manometer Gonfleur automatique de pneus avec manomètre digital	10 lt
3030024UG	Supporto murale per riempimento automatico per 3120024UD Wall holder for automatic filling in for 3120024UD Support mural pour remplissage automatique pour 3120024UD	-
3030024UA	Gonfiagomme manuale / Manual tyre inflator / Gonfleur pneus manuel	10 lt
3030024UB	Gonfiagomme manuale / Manual tyre inflator / Gonfleur pneus manuel	15 lt
3030024UC	Gonfiagomme automatico / Automatic tyre inflator / Gonfleur pneus automatique	10 lt
3030024UD	Gonfiagomme automatico / Automatic tyre inflator / Gonfleur pneus automatique	15 lt
3030024UK	Supporto mobile per riempimento automatico per 3120024UD Mobile holder for automatic filling in for 3120024UD Support mobile pour remplissage automatique pour 3120024UD	-
3030024UL	Gonfiagomme manuale / Manual tyre inflator / Gonfleur pneus manuel	24 lt



GONFIATORI PORTATILI

PORTABLE INFLATORS

GONFLEURS PORTABLES



3030024TP



3030024TQ



3030024TQ1



3030024TR

Avvolgitori tubi aria

Air hoses winders

Enrouleurs tuyaux air

Codice Code Code	Descrizione Description Description		Ø	Lunghezza Length Longueur	Peso Weight Poids	Attacco Connector Connecteur
3030024TP	Avvolgitore compatto autorientante tubo aria 12m Compact automatic air hose winder 12m Enrouleur compact automatique de tuyau air 12m	-	Ø 8 mm	12 m	4,4 kg	1/4"
3030024TQ	Avvolgitore autorientante tubo aria 15m Automatic air hose winder 15m Enrouleur automatique de tuyau air 15m	-	Ø 8 mm	15 m	6,5 kg	1/4"
3030024TR	Avvolgitore autorientante tubo aria 20m Automatic air hose winder 20m Enrouleur automatique de tuyau air 20m	-	Ø 10 mm	20 m	7,3 kg	3/8"
3030024TQ1	Avvolgitore autorientante tubo aria 15m Automatic air hose winder 15m Enrouleur automatique de tuyau air 15m	-	8x12 mm	15 m	-	1/4"



Avvolgitori tubi aria
Air hoses winders
Enrouleurs tuyaux air

Code Code Code	Descrizione Description Description	Ø	Lunghezza Length Longueur	Peso Weight Poids	Attacco Connector Connecteur
3030024TS	Avvolgitore autorientante tubo aria 15m PCL Self-retracting air hose winder 15m PLC Enrouleur autoretrante tuyau air 15m PLC	10 mm	15 m	7,2 kg	1/4 "
3030024TT	Avvolgitore autorientante tubo aria 20m PCL Self-retracting air hose winder 20m PLC Enrouleur autoretrante tuyau air 20m PLC	10 mm	20 m	8,4 kg	1/4 "
3030024TU	Avvolgitore autorientante tubo aria 20m PCL Retracta Self-retracting air hose winder 20m PLC Retracta Enrouleur autoretrante tuyau air 20m PLC Retracta	10 mm	20 m	13,0 kg	3/8 "
3030024TV	Avvolgitore autorientante tubo aria 20m PCL Retracta Self-retracting air hose winder 20m PLC Retracta Enrouleur autoretrante tuyau air 20m PLC Retracta	13 mm	15 m	12,4 kg	1/2 "
3030023TW	Avvolgitore autoreintrante tubo aria 9m Automatic spring winder, air hose 9m Enrouleur automatique à ressort, tuyau air 9m	8 mm	9 m	3,4 kg	1/4 "
3030023TX	Avvolgitore automatico a molla tubo aria 24+1 m Automatic spring winder, air hose 24+1 m Enrouleur automatique à ressort, tuyau air 24+1 m	13 mm	24+1 mt	17,5 kg	1/2 "
3030023TY	Avvolgitore automatico a molla tubo aria 19+1 m Automatic spring winder, air hose 19+1 m Enrouleur automatique à ressort, tuyau air 19+1 m	16 mm	19+1 mt	19,5 kg	1/2 "

CONTRAPPESCHI E BILANCIATORI
BALANCING WEIGHTS

VALVOLE E PRODUNGHE
VALVES AND EXTENSION

CONNETTORI
CONNECTORS

MONTAGGE E MANUTENZIONE
THE MOUNTING AND MAINTENANCE

ARI COMPRESSE
COMPRESSED AIR

PROTEZIONE PNEUMATICA
THE REPAIRING


SOGLIMENTI E ACCESSORI
LIFTING AND ACCESSORIES

GIULE E MANUTENZIONE
TYRE CARE AND MAINTENANCE

ATTREZZI E ACCESSORI
OTHER EQUIPMENTS AND ACCESSORIES

TRAPPE
TRAPS

TUBI ARIA
AIR HOSES
TUYAUX AIR



Tubi aria
Air hoses / Tuyaux air

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Diametro Diameter Diamètre	Lunghezza Length Longueur
3030024SA	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 1/4" <i>Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 1/4"</i> <i>Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 1/4"</i>	6,5 x 10	8 m
3030024SB	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 1/4" <i>Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 1/4"</i> <i>Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 1/4"</i>	6,5 x 10	10 m
3030024SC	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 3/8" <i>Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 3/8"</i> <i>Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 3/8"</i>	8 x 12	8 m
3030024SD	Tubo spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli 3/8" <i>Spiral polyurethane hose with male fix and rotary connectors 3/8"</i> <i>Tuyau spiral en polyuréthane avec raccords mâles fixes et tournants 3/8"</i>	8 x 12	15 m



Pistole per soffiaggio aria
Air blowing guns / Pistolets pour soufflage air

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3030024VA	Pistola professionale per soffiaggio con regolazione aria tramite leva: passaggio aria a 6 bar (270l/min) - lunghezza 150 mm - specificare tipo di attacco <i>Professional blowing gun provided with lever for the adjustment of the air flow: air flow at 6 bars (270l/min) - 150mm length - specify the kind of coupling</i> <i>Pistolet professionnel pour soufflage avec réglage de l'air par levier: flux d'air à 6 bar (270l/min) - longueur 150 mm - spécifier le type de connexion</i>
3030024VD	Accessori per pistola per soffiaggio: disco, silenziatore, prolunga, ugello Venturi <i>Accessories for blowing gun: disk, silencer, extension, Venturi nozzle</i> <i>Accessoires pour pistolet pour soufflage: disque, silencieux, rallonge, buse Venturi</i>

RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA PROFILO EUROPEO

EUROPEAN PROFILE SAFETY QUICK CONNECTORS

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PROFIL EUROPÉEN

Raccordi brevettati con trattamento anticorrosione dalle elevate prestazioni Patented connectors with high performance anti-corrosion treatment

- Sistema di aggancio a spine (sforzo minimo, tenuta ottimale)
- Antistatici, evitano l'attrazione della polvere durante l'applicazione di lacche o vernici
- Antigraffio, corpo in materiale composito a base di fibre di vetro, assorbe gli impatti evitando graffi sulle superfici
- Robusti e leggeri, anti abrasione, anti urto, anti schiacciamento, anti vibrazioni
- Connessione a sgancio con meccanismo di decompressione, garantisce sgancio senza rischio di colpo di frusta
- Pins hooking system (minimum effort, optimal grip)
- Antistatic, they prevent dust attraction during the application of lacs or paints
- Anti-scratch, body in glass fiber based composite material, it absorbs impacts avoiding scratches on surfaces
- Stout and light, abrasion-resistant, shockproof, anti-squashing, anti-vibration
- Connection with safety release with decompression mechanism, it assures release without risk of whiplash



3030024RF1



3030024RM1




3030024RT1



Raccordi di sicurezza filettati femmina cilindrici

Cylindrical female threaded safety connectors / Raccords de sécurité filetés femelles cylindriques


Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RF1	G 1 / 4	60	32	21
3030024RF2	G 3 / 8	60	32	21
3030024RF3	G 1 / 2	70	32	25



Raccordi di sicurezza filettati maschio preteflonato

Male threaded safety connectors / Raccords de sécurité filetés mâles


Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RM1	R 1 / 4 Cilindrico / Cylindrical	71	32	21
3030024RM2	R 3 / 8 Cilindrico / Cylindrical	72	32	21
3030024RM3	R 1 / 2 Cilindrico / Cylindrical	75	32	23
3030024RM4	G 1 / 4 Conico / Conical	75	32	23
3030024RM5	G 3 / 8 Conico / Conical	75	32	23
3030024RM6	G 1 / 2 Conico / Conical	75	32	23



Raccordi di sicurezza per tubi flessibili

Safety connectors for flexible hoses / Connecteurs de sécurité pour tuyaux flexibles

Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RT1	d. 6 mm	78	32	—
3030024RT2	d. 8 mm	78	32	—
3030024RT3	d. 9 mm	78	32	—
3030024RT4	d. 10 mm	78	32	—
3030024RT5	d. 13 mm	83	32	—



RACCORDI RAPIDI DI SICUREZZA PROFILO ASIATICO

ASIAN PROFILE SAFETY QUICK CONNECTORS


RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PROFIL ASIATIQUE



Raccordi di sicurezza filettati femmina

Female threaded safety connectors / Connecteurs de sécurité filetés femelles


Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RJF1	G 1 / 4 Cilindrico / Cylindrical	54	33	27
3030024RJF2	G 3 / 8 Cilindrico / Cylindrical	55	33	27
3030024RJF3	G 1 / 2 Cilindrico / Cylindrical	60	33	27
3030024RJF4	R 1 / 4 Conico / Conical	54	33	27
3030024RJF5	R 3 / 8 Conico / Conical	55	33	27
3030024RJF6	R 1 / 2 Conico / Conical	60	33	27



Raccordi di sicurezza filettati maschio conici preteflonati

Male threaded safety connectors / Raccords de sécurité filetés mâles


Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RJM1	R 1 / 4 Conico / Conical	59	33	27
3030024RJM2	R 3 / 8 Conico / Conical	59	33	27
3030024RJM3	R 1 / 2 Conico / Conical	63	33	27



Raccordi per tubi flessibili

Connectors for flexible hoses / Raccords pour tuyaux flexibles

Codice Code Code	Dimensione Size Dimension	Mis. A Size A Dimension A	Mis. B Size B Dimension B	Mis. C Size C Dimension C
3030024RJT1	Ø 8 mm	72	33	33
3030024RJT2	Ø 10 mm	72	33	27
3030024RJT3	Ø 13 mm	77	33	27



GABBIE DI SICUREZZA

SAFETY CAGES

CAGES DE SÉCURITÉ



3080095

3080096



3080097B



3080097C



Code Code Code	Descrizione Description Description	Dimensioni Sizes Dimensions	max tyre size	note
3080095	Gabbia di sicurezza a norme CE Safety cage according to EC rules Cage de sécurité selon dispositions CE	155x160x80 cm	47"	
3080096	Kit gonfiatubeless per 3080095 Tubeless inflating kit for 3080095 Kit gonfle tubeless pour 3080095	–	–	
3080097B	Gabbia di sicurezza a norme CE Safety cage according to EC rules Cage de sécurité selon dispositions CE	135 x 146 x 96 cm	47"	Basic configuration Air hose with logk on chuck included Safety pneumatic valve on door
3080097C	Gabbia di sicurezza a norme CE Safety cage according to EC rules Cage de sécurité selon dispositions CE	135 x 146 x 96 cm	47"	Full Optional included: 6 bars HD tire inflation cage Seating and inflating station / Tire Roller Wheel centering plate / Rechargeable lithium-ion battery with charger

